

屏東基督教醫院護理部
護理品質監測表

制定日期：2020 年 02 月

指標：鼻胃管灌食正確率

單位：_____ 監測日期：____年____月____日 監測結果：_____

被評值人員：_____ 評值人員：_____

監測目的： 監測護理人員鼻胃管灌食之正確技術操作

總項目閾值:≥90% 必要項目閾值:100%

監測方式：○臨床操作 ○觀察 ○會談 ○病歷或文件 ○問卷調查

項目	必要	監測內容	監測標準	是	否	NA
一、執行前		1. 洗手				
		2. 用物準備				
		3. 確實向病人解釋				
	※	4. 協助病人採坐姿	抬高床頭 30-45 度，若病人無法抬高床頭時，可採右側臥姿勢灌食。			
二、執行中	※	5. 灌食前確認鼻胃管固定在正確位置				
	※	6. 灌時前反抽胃內容物並評估食物消化程度	若胃殘餘量小於200cc或前一次灌食量的50%，且顏色為營養品或黃綠色，才可灌食。			
		7. 灌食高度為 30-45 cm	將流質食物倒入灌食空針內，每次 40~50 cc。勿強力加壓灌食			
		8. 灌食後有以少量開水沖淨管子	倒 30 cc 左右溫開水，沖淨管中殘留的食物			
	※	9. 保持病人抬高床頭至少30 分鐘				
三、執行後	※	10. 洗手				
		11. 護理紀錄	(1)觀察病人反應 (2)反抽異常的狀況			